

Sanierungszyklen von Bauteilen nach		
5 bis 15 Jahren	15 bis 30 Jahren	30 bis 50 Jahren
<ul> <li>Tapeten und         Anstriche innen</li> <li>Textile         Fußbodenoberbeläge</li> <li>Elektro-         Warmwasserbereiter</li> <li>Außenanstriche an         Fassaden, Fenstern         und Außentüren</li> <li>Dacheindeckung bei         Flachdächern</li> </ul>	<ul> <li>Dachrinnen und Fallrohre aus Zinkblech</li> <li>Dachanschlüsse aus Zinkblech</li> <li>Abdichtung von Außenbauteilen mit Fugenmasse</li> <li>Außenverglasung</li> <li>Kunststoffbeläge</li> <li>Heizkessel, und - therme</li> <li>Stahl-Heizradiatoren</li> <li>Elektronische Regeleinrichtung</li> <li>Die Bauteile der ersten Sanierungsphasen zum 2. Mal</li> </ul>	<ul> <li>Dacheindeckung und Dachanschlüsse</li> <li>Kaminköpfe über Dach</li> <li>Fenster und Außentüren</li> <li>Außenwandputz und Bekleidungen</li> <li>Teile des Wand- und Deckenputzes innen</li> <li>Sanitärleitungsnetz für Bad und Küche</li> <li>Elektroinstallationsnetz mit Dosen und Schalter</li> <li>Heizleitungsrohrnetz</li> <li>Die Bauteile der ersten Sanierungsphase zum 3. Mal und die der zweiten Sanierungsphase zum 2. Mal</li> </ul>

Tafel 23.3: Sanierungsrhytmen (Quelle: Bauministerium NRW)

## **WERTREAL – MANUELA ERLES**

Im Schafgarten 20/1 69151 Neckargemünd www.wertreal.de info@wertreal.de

Telefon: +49 6223 8660160



